



GMINA SIEKIERCZYN
59-818 SIEKIERCZYN 271, woj. dolnośląskie
tel/fax 075 722 17 88, 722 17 50,
www.siekierczyn.pl, e-mail: ug@siekierczyn.pl

ozn. sprawy: ZO.271.4.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE

na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej równowartości 14 000 euro.

Gmina Siekierzyn zaprasza do składania ofert na dostawę pn.

***„Dostawa wraz z montażem 3 bram garażowych w budynku remizy
Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie”***

Termin składania ofert - do dnia **02 sierpnia 2013 r. do godz. 12:00**

Miejsce składania ofert:

Urząd Gminy Siekierzyn, 59-818 Siekierzyn nr 271
(pokój nr 10 - sekretariat)

Warunki Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.siekierczyn.pl zakładka zamówienia publiczne **do 14 tys. euro.**

Wójt Gminy
mgr Janusz Niekrasz

Siekierzyn, dnia 25.07.2013 r

Warunki Zapytania Ofertowego (WZO)

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Siekierczyn

Adres: 59-818 Siekierczyn 271
REGON: 230821569
NIP: 613-157-17-69, NIP 613-157-17-69
Tel./fax: 75 722 17 50, 75 722 17 78
e-mail: ug@siekierczyn.pl, <http://www.siekierczyn.pl>
godz. urzędowania : 7:30 – 15:30
Uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest: Elżbieta Szemiel

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm) – wartość zamówienia nie przekracza kwoty 14 000 Euro (art. 4 pkt 8 ustawy Pzp). Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wymiana 3 bram garażowych w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie na bramy segmentowe oraz dostawa i wymiana drzwi wejściowych (zewnętrznych) drewnianych na stalowe – 1 szt.

Planowane prace obejmują:

1. demontaż i montaż. bram garażowych segmentowych – 3 szt.
2. demontaż i montaż drzwi zewnętrznych – 1 szt.

Wymagania, jakie powinny spełniać bramy:

1. brama segmentowa z paneli stalowych o wymiarach szer.3400 x wys.3500 mm. – Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dokona własnych pomiarów),
2. blat bramy segmentowej pokryty obustronnie blachą stalową, ocynkowaną ogniowo o grubości min. 0,5 mm.
3. wypełnienie - pianka poliuretanowa bez freonu o grubości, co najmniej 40 mm.
4. panele powlekane farbami poliestrowymi w kolorze czerwonym RAL 3000,
5. bramy montowane bezpośredni za otworem z systemem tzw. prowadzenia niskiego,
6. obsługa ręczna z przekładnią łańcuchową przełożenie 1 do 4, sprężyny obliczone na min. 50000 cykli, ryglowane od wewnątrz,
7. uszczelka dolna i uszczelki między panelowe,
8. zabezpieczenie przed pęknięciem sprężyn,
9. w 2 bramach wmontowane drzwi serwisowe (obsługowe) o wymiarach 900x2000mm z niskim progiem, wyposażone w samozamykacz, dopasowane wzorem kolorem do bramy.
10. w każdej bramie po 3 okna podwójnie przeszklone o wymiarach 600x300 mm na wysokości 1500 mm od dołu, aluminiowa rama przeszklania w tym jedno w drzwiach serwisowych,
11. 2 niezależne systemy zamków,
12. lampa sygnalizacyjna i dźwiękowa – sygnalizacja otwierania i zamykania bramy.

Wymagania, jakie powinny spełniać drzwi zewnętrzne wejściowe:

1. drzwi o wymiarach otworu szer.1040 x wys. 2080 mm – (Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie dokona własnych pomiarów),
2. drzwi z blachy stalowej ocynkowanej grubości 0,6 mm pokryte wytłaczanym laminatem drewnopodobnym składające się z folii spodniej wykonanej z półtwardego polichlorku winylu oraz powłok z matowego akrylu odpornego na warunki atmosferyczne w szczególności na promieniowanie UV, wypełnienie - pianka poliuretanowa wtryskiwana pod ciśnieniem grubości, co najmniej 45 mm.
3. 3 zawiasy wzmacniające oraz bolce antywłamaniowe,
4. ościeżnica metalowa, próg ze stali nierdzewnej,
5. uszczelka na całym obwodzie ościeżnicy oraz dodatkowa w skrzydle.
6. przeszklenie pionowe 100 x 300 mm. w górnej części drzwi,
7. kolor orzech włoski bądź brąz
8. 2 niezależne systemy zamków z regulacją zamku.

2. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na urządzenia będące przedmiotem zamówienia na okres minimum 36 m-cy.
3. **Przed wymianą bram i drzwi Wykonawca jest zobowiązany dokonać ich pomiarów z natury.** Termin dokonania pomiarów, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym. Zamawiający umożliwi na życzenie Wykonawcy dokonanie pomiarów i oględzin bram i drzwi podlegających wymianie również w celu przygotowania oferty. W tym celu zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu ich instalowania oraz aby uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie niezbędne, istotne informacje, które mogą być konieczne dla celów przygotowania oferty i podpisania umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany (niezmienny) termin realizacji zamówienia **do dnia 10 września 2013 roku.**

V. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w WZO

1. **aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej**, wystawiony nie wcześniej niż 12 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. **Katalog, foldery, zdjęcia i opisy techniczne** dla oferowanych urządzeń.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Ofertę należy umieścić w zaklejonym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisany:

Nazwa i adres wykonawcy

(dopuszcza się czytelny odcisk pieczęci)

**Gmina Siekierczyn
59-818 Siekierczyn 271**

Oferta na

**„Dostawę wraz z montażem 3 bram garażowych w budynku
remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Siekierczynie”**

2. Zamawiający nie dopuszcza przesłanie oferty drogą elektroniczną (e-mailem), faksem.
3. **Termin składania ofert: 2 sierpnia 2013 r. godz. 12.00.**
4. **Miejsce: Urząd Gminy Siekierczyn sekretariat – pokój nr 10**
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania.

VIII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1. Cena, jaką zaofertuje Wykonawca musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności: demontażu starych bram i drzwi, dostawy, transportu nowych urządzeń oraz montażu.
2. Cenę należy podać na formularzu oferty - załącznik nr 1.
3. Cena ostateczna (końcowa, wynik kalkulacji) przedstawiona przez Wykonawcę winna zostać określona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku zgodnie z polskim systemem płatniczym.
4. Oferowana cena jest ostateczną do zapłaty, jaką Zamawiający zapłaci za dostarczony i zamontowany we wskazanym miejscu przedmiot zamówienia

IX.	KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY
-----	---

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto. Oferta z najniższą ceną uznana zostanie, jako najkorzystniejsza.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego

X.	ZAŁĄCZNIKI
----	------------

Załącznik nr 1 - oferta Wykonawcy (formularz),
Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy,
Załącznik nr 3 - wzór umowy.

Sporządziła: